LE METULLUM –
Espace de Rencontres et de Colloques
MELLE

metullum

– FICHE TECHNIQUE –

Adresse : Le Metullum, Place Bujault, 79 500 Melle.....

Tél. : 05 49 27 00 23
Fax : 05 49 27 01 51

E-mail : o.chaigneau.sport@ville-melle.fr
Web: www.metullum-melle.fr

SOMMAIRE

1. Dimensions de la scène 3
2. Nature du faux-grille.....5
3. Plan de la machinerie.....7
4. Plan en coupe de la salle.....7
5. Matériel lumière.....8
6. Matériel son.....9
7. Capacité de la salle.....11
8. Plan de la salle.....12
9. Locaux annexes.....13
10. Plan de la ville.....14

1. Dimensions de la Scène

OUVERTURE DE LA SCENE

Hauteur: ..... 7,90 m
Largeur maxi :..... 13,00 m

Obturations par : Rideau d'avant scène électrique à vitesse variable + Lambrequin

SCENE

Profondeur aire de jeu : ..... 11,50 m
Ouverture : ..... 13,00 m
Distance plateau / gril technique. : ..... 8,60 m
Surcharge 500 kg/m2
Type ..... Plancher : lames de parquet sur lambourdes.

PROSCENIUM

Oui : ..... (Praticables manuels)
Largeur du jeu : ..... 13,50 m
Profondeur : ..... 5,70 m
Surface :..... 76,96 m²
Surcharge 500 kg/m2
Type ..... Plancher : multiplies CTBX.

ARRIERE SCENE

NON : le plateau ne possède pas d'arrière scène.

DESSOUS

NON : la scène en possède pas de dessous de scène.

ACCES

Distance plateau - accès camions :..... 5 m Accès plateau coté cour
..... Obstacles : Aucun - en ligne droite
Quai abrité et de plein pied avec le plateau

PLATEAU

Mur à mur : ..... 16,00 m
Surf. Plateau : ..... 180 m² (Coulisses comprises)
Matériau :..... Sapin du Nord sur Lambourdes
Pente : ..... non
Degrés d'inclination :..... 0° ou %
Plateau tournant : ..... non
Tapis roulant :..... non
Tampons d'apparition : ..... non
Tampons de disparition :..... non
Podiums élévateurs :..... non
Surcharge 500 kg/m2
Type ..... Plancher : lames de parquet sur lambourdes.

PRATICABLES

NON la salle ne possède pas de praticables.

2. *Nature du Faux Gril*

GEOMETRAL

Le faux gril est composé de 5 chemin de Moufles répartis sur la largeur de la cage de scène et de 2 chemins moteurs installés de part et d'autre (1 à cour + 1 à jardin).

EQUIPEMENT

Nombre d'équipes motorisées (Américaines) :...
- ..... 11 Frontales sur scène Long : 13,00m - 400daN
- ..... 2 Latérales sur scène Long : 7,50m – 400daN
- ..... 1 Frontale au niveau du Proscénium – Long 11,00m – 400daN

Charges maxi : ..... 400 daN
Équipes latérales cour : ..... oui : nb : 1
Équipes latérales jardin : ..... oui : nb : 1

Distance 1ère porteuse - Bord de Scène : ..... 0,45 m (lambrequin)
Distance 2ème porteuse – Bord de Scène : ..... 0,92 m (perche N° 1 libre)

EQ proscenium : .....oui
Nature : ..... équipe motorisée (perche américaine)
Nombre : 1
Charge maxi :..... 400 daN

EQ latérales : .....oui
Nature : ..... Electrique (perche américaine)
Nombre : ..... 2 (1 à jardin - 1 à cour)
Charge maxi :..... 400 daN

EQ divers et/ou occupé :
Équipe pour lambrequin :..... oui nb : 1 électrique charge maxi : 400 daN
Équipe pour rideau d'avant-scène : ..... oui nb : 1 lisse fixe charge maxi : 70 daN/ml

EQ patiences .....oui
Nombre : ..... 2 (1 rideau d'avant scène motorisé + 1 fond de scène manuel)
Longueur : ..... 15 m (avant scène) et 13 m (fond de scène)

EQ cinéma : .....oui
Type écran :..... Polichinelle transonore Cinéma
..... (dans un carter fixé en sous face du faux gril)
Taille :..... 12,50 m x 8,20 m

Le pupitre de commande de machinerie est situé au plateau du coté Jardin. Il est monté sur roulettes avec un déplacement possible sur un rayon de 5m.

SERVICES

Nombre : 2
Passerelle Cour : ..... 1 Largeur 1m – Long : sur toute la longueur de la salle et du plateau
Passerelle en salle ..... 1 Largeur 1,50m – Long : sur toute la largeur de la salle

Les services sont accessibles depuis :

- le plateau via une échelle à crinoline implantée coté cour et au lointain
- la régie via un escalier simple.

DIVERS

Pupitres musiciens : ..... Non
Nombre : 0

Lampes pupitres : ..... Non
Nombre : 0

Chaises musiciens : ..... non
Nombre : 0
Couleur : ..... /

Piano : ..... non

3. Plan de la machinerie (en annexe du document)



4. Plan en coupe de la salle (en annexe du document)



5. Matériel Lumière

Puissance disponible sur scène : 160 Ampères/phase

JEU D'ORGUE

1 Presto 160 circuits ..... AVAB avec Moniteur et imprimante.

TELECOMMANDE

Télécommande HF..... Remote Control ADB

CIRCUITS

96 circuits de 3 kW, répartis
Gradateurs ADB en Armoire Twin Teck Eurodim installée dans le local des gradateurs.
Protocole ..... DMX 512

PROJECTEURS

10 projecteurs PC 1000 W ADB
04 projecteurs PC 2000 W ADB
10 projecteur Ciclyodes 1000w ADB
08 projecteurs à découpe Source Four ETC 20°/50°
04 projecteurs à découpe Source Four ETC 15°/50°

REGLAGES

Un élévateur GENIE : hauteur de travail 10m

6. Matériel Son

Puissance disponible sur scène : 80 Ampères/phase

EN APPLICATION DU DECRET BRUIT DU 15 DECEMBRE 1998 VOUS VOUDREZ BIEN NOTER QU'A AUCUN MOMENT LES SPECTATEURS NE DEVRONT ETRE SOUMIS A UNE PRESSION ACOUSTIQUE SUPERIEURE A 105 DB (A)

La salle est équipée :

- d'un dispositif de limiteur de type Dateq SPL5,
- d'une boucle magnétique malentendant.

Aucune intervention sur ces deux équipements ne sera possible.

CONSOLES

1 Console Analogique - MIDAS VENIS 320.

DIFFUSION FACADE

4 enceintes au cadre de scène réparties comme suit :
2 à jardin sur 2 niveaux ..... L Acoustics XT112
2 à cour sur 2 niveaux ..... L Acoustics XT112

Amplification :

amplis ..... LA 4

DIFFUSION RETOUR

La salle ne possède pas de retour de scène.

TRAITEMENT

1 ..... EQ 2x31 bandes B55 FC5 960

EFFETS

1multi effets.... ..... YAMAHA SPX 2000

TAPE

1 Lecteurs CD (auto cue) ..... TASCAM CD 500

MICROS

4..... SHURE .....SM 58

MICROS HF

2..... SHURE .....SLX HF MAIN

VIDEO

1.....Baie de brassage des départs vidéo
1.....Caméra télécommandée 3ccD

INTERPHONIE

Centrale filaire en régie :

7. Capacité de la Salle

DEFINITION DE LA SALLE

Frontale : ..... sans balcon

NOMBRE DE PLACES

Parterre : ..... 199 places
Demie fosse : ..... 74 places (amovibles)
Galeries : ..... 0 place
Loges salle : ..... 0 place
Places PMR ..... 6 place
Total nombre de places : .....279 places

CARACTERISTIQUES DES FAUTEUILS

Entre axes accoudoirs : 0,60m
Hauteur de l'œil dans le fauteuil : 110cm

CARACTERISTIQUES DES GRADINS

Pas de : 1,00m
Hauteur gradin maxi : ..... 35cm (parterre)
Nombre de rangs : ..... 11 + 4 = 15 (parterre)

8. *Plan de la Salle*



9. Locaux Annexes

LOGES

Oui
Nombre :..... 3
Loge changement rapide :..... Non
Nombre loges individuelles : 2
Nombres de places loge collective 1 : 6
Nombre places loges : 10
Vestiaires musiciens : ..... Non

SALLE DE REPETITIONS (Studio de Danse)

NON la salle ne possède pas de studio de Danse.

LOCAUX TECHNIQUE

Oui

Dépôts : ..... oui
Local gradateurs : ..... oui

Local piano :..... Non
Vestiaire machinistes :..... Non
Magasin à décor : ..... Non
Local costume :..... Non
Local habilleuse : ..... Non

10.Plan de la ville