



INVENTAIRE DU MATERIEL DE REGIE

Matériel de **SONORISATION**:

						Nombre:
Consoles:						
YAMAHA	PM 1200	16 entrées mono	2 entrées stéréo			1
		4 groupes	avec bloc d'alim. Et raccordement			
YAMAHA	01 V numérique actualisée	16/04/2002				1
YAMAHA	EMX 660	portable				1
	Mixette	6 entrées	4 sorties			1
Amplis:						
YAMAHA	PM 1500					1
YAMAHA	CP 200					1
CHEVIN		2 X 300 W				1
Enceintes:						
ELECTROVOICE	T251	400 W	Façades			2
YAMAHA		500 W	Subwoofer			2
RCF Art		300 W	non asservis		Fonctionnels	3
RCF Art		300 W	non asservis		A réparer	2
Power Works	TS 152 RX	300 W	non asservis			2
	Pieds d'enceintes ALU					2
RAC d'effets:						
Filtre actif	BSS-FDS 360		2 X 2 ou 4 X 1			1
	Egaliseurs graphiques	SAMSON	E 62 1/3 d'octave DUAL 31 bandes			2
	Réverbération digitale	YAMAHA	REV 500			1

Double compresseur	BERLINGER	PRO MDX-2200			1
Double compresseur	GATE	DBX 1 - 266			1
Lecteurs:					
YAMAHA	Double K7 autoreverse racable				1
Lecteur CD - DVD - Dvix	avec télécommande				1
YAMAHA	Lecteur CD pro racable				1
SANIO	Lecteur K7 mono				1
Micros	avec leurs pinces:				
SHURE	SM - 58				2
SHURE	SM - 57				2
SENHEISER	E - 535				3
SENHEISER	E - 602				1
AUDIOTECHNICA	ATM - 33 A	Statiques			2
AKG	HF cravate	avec émetteur-récepteur et transfo.			1
AUDIOTECHNICA	ATW - 0322	HF main			1
BST	BMX 20				1
Pieds de micros:					
Pieds droits alu					2
Pieds alu avec perche					4
Pieds alu avec perchette					1
Pieds K & M	Pro noir				3
STAGG	Pieds pour table ou sol socle fonte avec pinces				2
Câbles son:					
Câbles de micros					13
Câbles d'enceintes HP:	longueurs:				
Spicon-spicon 4	20 m				2

bretelle spicon 4	1,5 m				1
spicon - jack gris	15 m				2
spicon - jack noir	15 m				2
XLR Femelle - jack noir					2
XLR Femelle - spicon					2
Câbles RAC - Console:	longueurs:				
Bretelles:					
XLR - f - XLR - m	1 m				6
XLR - f - XLR - m	2-3 m				7
XLR - f - jack	3-4 m				1
XLR - m - jack			pour auxiliaire 01 V		3
XLR - f - jack symétrique			pour auxiliaire 01 V		1
XLR - m jack mono					2
XLR - m - 2 XLR - f	de distribution				1
Inverseurs:					
XLR - f - XLR - f					4
XLR - m - XLR - m					3
Adaptateurs:					
Jack f - XLR - m					2
Jack m - XLR - m					1
câbles d'insert en jack					6
bretelles RCA jack assymétriques					2
bretelles RCA jack symétriques					1
bretelles RCA	2 XLR - m				1
bretelles RCA	2 XLR - f				1
bretelles RCA - RCA mâle					4
bretelles RCA - f - RCA - m					1
bretelle RCA - m - mini jack					2

bretelle RCA - m - 2 jacks m					1
bretelle RCA - jack					1
câble vidéo	Image - Son				1
Boîtes de directs:					
Boîte de direct passive	DIB 100				2
Boîte de direct active	D 12 LA audio				1
Alimentation:					
Bretelle d'alim.	P-N-T				6
Bretelle d'alim.	P-N				1