

FICHE TECHNIQUE

ROCKSANE

Plateau

Scène de 7 m d'ouverture sur 6,50 m de profondeur.
10 mètres de mur à mur. Scène au plafond 7,30 m.
Hauteur de scène : 1,20 m.
Plancher en bois noir sur béton hourdis.
Escalier d'accès salle face jardin.
Accès loges et backline lointain court (1,60m de large x 2m de haut)

Gril


1 pont de face (9m) motorisé sur chariot
(mobile de 1m à 4m du bord plateau), CMU 400 kg.
3 ponts sur scène (9m) motorisés sur chariot
(mobiles sur la profondeur de la scène), CMU 400kg.
1 perche fixe au lointain, hauteur 3 m.
2 perches latérales fixes d'une hauteur de 2,60m.
1 perche de backdrop 6m de long, hauteur maximale:
4,30m.

Cadre de scène

Ouverture: 7,50 m.
Hauteur : 4 m.

Backstage

Zone backline niveau scène (20 m²)
Quai de déchargement niveau scène accès direct à la zone backline.
Zone merchandising dans le hall d'entrée.



FICHE TECHNIQUE

ROCKSANE

Son

Système de diffusion **L-Acoustics** Arcs wifo:
3 Focus et 1 Wide par coté
4 subs **Sb 28**
3 contrôleurs amplifiés **LA 8**
1 afficheur / enregistreur **SENSIBEL PRO**

Patch

Patch général situé à jardin
Input scène / régie 40 paires au format Harting 40 points
Output Régie / scène 6 paires + L/R
Liaison double AES 50 scène / régie

Consoles

Console **MIDAS Pro2+ DL251**
(pour un total de 56 in/24 out)
Console **DIGIDESIGN Venue SC 48**
(48 in/16 out)

Monitoring

10 retours de scène **MARTIN LE 400/C**
4 amplis **ELECTROVOICE CP 2200**
2 L-Acoustics **MTD 115** accrochés en side
1 sub grave amplifié **JBL PRX 618 - XLF**

Micros

SHURE	AUDIX	AUDIO TECHNICA	SENNHEISER	NEUMANN	ELECTRO VOICE
8 Sm 58	1 D6		3 E 604	4 Km 184	2 Re 200
8 Sm 57	1 15	1 Ae 3000	1 Bf 609	1 Kms 105	
1 Beta 52	1 0m7	2 Atm 33	1 BF 421		
1 Beta 91					
4 Beta 56 A					
1 UR4D+					
+ 2 Sm 58					
1 PGX 1 Sm 58					

DI

BEHRINGER	KLARK	RADIAL
8 x Di 100	4 x DN 100	2 x J 48

Backline

Batterie

Sonor Force
2003 (Bd 20-Sn
14- Toms
10/12/14)

Ampli basse

Ampeg B2R
Baffles classic series
SVT 210 HE (2x10)
SVT 15 EN (1x15)

Ampli guitare

Fender Twin Reverb
Marshall JCM2000 DSL 100
+baffle 1960 A (4x12)

FICHE TECHNIQUE

Lumières

8 SPOT MARTIN **MAC 700** (Mode Extend)

6 SPOT MARTIN **MAC 550** (pas de trichromie) (Mode Extend)

8 WASH MARTIN **AURA** (Mode Stantard)

4 WASH MARTIN **MAC 600** (Montés sur pont de face) (Mode extend)

8 PAR Slim Led 12 x 10 w Fullcolor DNA (10ch Dimmer/ R/G/B/W/Macro/**Strob/ Auto/AutoSpeed/** Dimmer Speed)

6 T 10 OXO Funstrip Active 10 x 75 w (10 ch)

1 Stroboscope MARTIN **ATOMIC 3000** (Mode 4)

1 Machine à brouillard **LOOK UNIQUE 2** (2ch)

24 PAR 64

10 PC 1 Kw R.Juliat

4 Découpes ADB **Europe** DW 105 1,2 Kw

4 Blinder FL 1300 2 x 650 w

30 Circuits de gradateur RVE Stager 6 x 2,2 Kw (1 sur chaque pont plus un au sol)

1 Splitter Dmx 6 sorties (sur univers 2)
3 lignes Dmx régie/plateau

UNIVERS 1

001 Dimmer
003 Dimmer
004 Dimmer
005 Dimmer
006 Dimmer
007 Dimmer
008 Dimmer
009 Dimmer
010 Dimmer
011 Dimmer
012 Dimmer
013 Dimmer
014 Dimmer
015 Dimmer
016 Dimmer
017 Dimmer
018 Dimmer
019 Dimmer
020 Dimmer
021 Dimmer
022 Dimmer
023 Dimmer
024 Dimmer
025 Dimmer
026 Dimmer
027 Dimmer
028 Dimmer
029 Dimmer
030 Dimmer
031 Look Unique
032 Look Unique
033 Atomic 3000
034 Atomic 3000
035 Atomic 3000

UNIVERS 2

001 Martin AURA
015 Martin AURA
029 Martin AURA
043 Martin AURA
057 Martin AURA
071 Martin AURA
085 Martin AURA
099 Martin AURA
114 Martin MAC700
145 Martin MAC700
176 Martin MAC700
207 Martin MAC700
238 Martin MAC700
269 Martin MAC700
300 Martin MAC700
331 Martin MAC700
362 DNA PAR LED
372 DNA PAR LED
382 DNA PAR LED
392 DNA PAR LED
402 DNA PAR LED
412 DNA PAR LED
422 DNA PAR LED
432 DNA PAR LED
442 OXO Funstrip
452 OXO Funstrip
462 OXO Funstrip
472 OXO Funstrip
482 OXO Funstrip
492 OXO Funstrip

Régie

Pupitre **MA-Lighting Lightcommander 24/48**

CHAMSYS MagicQ PC Wing
(contrôleur + logiciel)
Écran tactile 22 pouces

Vidéo

1 Projecteur vidéo **Hitachi CP-X605 4000**
Lumens/Résolution 1024 x 768 / Zoom 1.20:1

Lignes VGA et composite du pont de face à la régie
(La ligne VGA peut arriver au plateau à court)

1 écran vidéo 16/9 6,10 m x 3,45 m
(Blanc projection face)

1 caméra vidéo Sony Hd

1 lecteur DVD

Contact

Damien Mouillac : technique@rocksane.com -
05 53 63 03 70